

Scheda di sicurezza
ai sensi della direttiva comunitaria 91/155

Data di compilazione: 31.07.2003

data di aggiornamento: 16.05.2002

*

1 Elementi identificativi della sostanza o del preparato e della società/impresa produttrice

- **Dati del prodotto**
- **Denominazione commerciale:** Ultraclear
- **Produttore/fornitore:**
Mallinckrodt Baker B.V. Tel:(+31) (0)570 - 687500
P.O.Box 1 Fax:(+31) (0)570 - 687574
7400 AA Deventer
The Netherlands
- **Informazioni fornite da:** Mallinckrodt Baker Sales Office Tel: (+31)570 687500

*

2 Composizione/informazioni sugli ingredienti

- **Caratteristiche chimiche:**
- **Numero CAS**
90622-57-4 Idrocarburi
- **Numero/i di identificazione** 292-459-0

3 Indicazione dei pericoli

- **Classificazione di pericolosità:**



Xn Nocivo

- **Indicazioni di pericolosità specifiche per l'uomo e l'ambiente:**
R 65 Nocivo: può causare danni ai polmoni in caso di ingestione.

*

4 Misure di pronto soccorso

- **Inalazione:** Portare in zona ben areata, in caso di disturbi consultare il medico.
- **Contatto con la pelle:** Lavare immediatamente con acqua e sapone sciacquando accuratamente.
- **Contatto con gli occhi**
Lavare con acqua corrente per diversi minuti tenendo le palpebre ben aperte e consultare il medico.
- **Ingestione:** Se il dolore persiste consultare il medico.

*

5 Misure antincendio

- **Mezzi di estinzione idonei:**
CO₂, polvere o acqua nebulizzata Estinguere gli incendi di grosse dimensioni con acqua nebulizzata o con schiuma resistente all'alcool.
- **Mezzi protettivi specifici:** Portare un respiratore ad alimentazione autonoma.

*

6 Misure in caso di fuoruscita accidentale

- **Misure cautelari rivolte alle persone:** Portare le persone in luogo sicuro.
- **Misure di protezione ambientale:** Impedire l'entrata del prodotto nelle fognature o nei corpi d'acqua.
- **Metodi di pulitura/assorbimento:**
Raccogliere il liquido con materiale assorbente (sabbia, tripoli, legante di acidi, legante universale, segatura).
Smaltimento del materiale contaminato conformemente al punto 13

(continua a pagina 2)

Scheda di sicurezza
ai sensi della direttiva comunitaria 91/155

Data di compilazione: 31.07.2003

data di aggiornamento: 16.05.2002

Denominazione commerciale: Ultraclear

(Segue da pagina 1)

Provvedere ad una sufficiente areazione.

7 Manipolazione e stoccaggio

- **Manipolazione:**
- **Indicazioni per una manipolazione sicura:**
Accurata ventilazione/aspirazione nei luoghi di lavoro.
Evitare la formazione di aerosol.
- **Indicazioni in caso di incendio ed esplosione:** Non sono richiesti provvedimenti particolari.
- **Stoccaggio:**
- **Requisiti dei magazzini e dei recipienti:** Non sono richiesti requisiti particolari.
- **Indicazioni sullo stoccaggio misto:** Non necessario.
- **Ulteriori indicazioni relative alle condizioni di immagazzinamento:** Nessuno.
- **Classe di stoccaggio:**
- **Classe VbF (ordinanza relativa alle sostanze combustibili):** A III

8 Controllo dell'esposizione/protezione individuale

- **Ulteriori indicazioni sulla struttura di impianti tecnici:** Nessun dato ulteriore, vedere punto 7
- **Componenti i cui valori limite devono essere tenuti sotto controllo negli ambienti di lavoro**
viene meno
- **Ulteriori indicazioni:** Le liste valide alla data di compilazione sono state usate come base.
- **Mezzi protettivi individuali**
- **Norme generali protettive e di igiene del lavoro:**
Tenere lontano da cibo, bevande e foraggi.
Lavarsi le mani prima dell'intervallo o a lavoro terminato.
- **Maschera protettiva:**
Nelle esposizioni brevi e minime utilizzare la maschera; nelle esposizioni più intense e durature indossare l'autorespiratore.
- **Guanti protettivi:** Guanti protettivi.
- **Occhiali protettivi:** Occhiali protettivi.
- **Tuta protettiva:** Indossare la tuta protettiva.

9 Proprietà fisiche e chimiche

· Informazioni importanti sulla protezione della salute e dell'ambiente nonché della sicurezza

Forma:	Liquido
Colore:	incolore
Odore:	caratteristico

· Cambiamento di stato	
Temperatura di fusione/ambito di fusione:	< -50°C
Temperatura di ebollizione/ambito di ebollizione:	173°C

· Punto di infiammabilità:	63°C
-----------------------------------	------

· Pericolo di esplosione:	Prodotto non esplosivo.
----------------------------------	-------------------------

· Limiti di infiammabilità:	
inferiore:	0,6 Vol %
superiore:	7 Vol %

· Tensione di vapore a 20°C:	0,66 hPa
-------------------------------------	----------

(continua a pagina 3)

Scheda di sicurezza
ai sensi della direttiva comunitaria 91/155

Data di compilazione: 31.07.2003

data di aggiornamento: 16.05.2002

Denominazione commerciale: Ultraclear

(Segue da pagina 2)

· Densità a 20°C:	0,765 g/cm ³
· Solubilità in/Miscibilità con	
Acqua a 20°C:	< 0,1 g/l
Solventi organici:	100,0 %

10 Stabilità e reattività

- **Decomposizione termica/ condizioni da evitare:**
Il prodotto non si decompone se utilizzato secondo le norme.
- **Reazioni pericolose** Non sono note reazioni pericolose.
- **Prodotti di decomposizione pericolosi:** Non sono noti prodotti di decomposizione pericolosi.

11 Informazioni tossicologiche

- **Tossicità acuta:**

- **Valori LD/LC50 rilevanti per la classificazione:**

Idrocarburi

Orale	LD50	>10000 mg/kg (rat)
Cutaneo	LD50	>3000 mg/kg (kon)

- **Irritabilità primaria:**
- **Sulla pelle:**
Non ha effetti irritanti
Bassa tossicità, contatti ripetuti o prolungati possono sgrassare e seccare la pelle.
- **Sugli occhi:**
rosso
Può causare irritazione agli occhi, ma non ne danneggia i tessuti.
- **Ulteriori dati tossicologici:**
Qualore fosse inavvertimente, le piccole quantità del prodotto inalate nei bronchi durante l'ingestione o il vomito, possono causare broncopolmonite o edemi polmonari.

12 Informazioni ecologiche

- **Ulteriori indicazioni:**
Pericolosità per le acque classe 1 (WGK1) (Autoclassificazione): poco pericoloso

13 Considerazioni sullo smaltimento

- **Prodotto:**
- **Consigli:** Non smaltire il prodotto insieme ai rifiuti domestici Non immettere nelle fognature
- **Imballaggi non puliti:**
- **Consigli:** Smaltimento in conformità con le disposizioni amministrative.

14 Informazioni sul trasporto

- **Trasporto stradale/ferroviario ADR/RID e GGVS/GGVE (oltre confine/nazionale):**
- **Classe ADR/RID-GGVS/E:** N/A
- **Trasporto marittimo IMDG/GGVSee:**
- **Marine pollutant:** No

(continua a pagina 4)

Scheda di sicurezza
ai sensi della direttiva comunitaria 91/155

Data di compilazione: 31.07.2003

data di aggiornamento: 16.05.2002

Denominazione commerciale: Ultraclear

(Segue da pagina 3)

15 Informazioni sulla regolamentazione

- **Classificazione secondo le direttive CEE:**
 Il prodotto è classificato e codificato conformemente alle direttive CE/norme sulle sostanze pericolose
 - **Sigla e etichettatura di pericolosità del prodotto:**
 Xn Nocivo
 - **Natura dei rischi specifici (frasi R)**
 65 Nocivo: può causare danni ai polmoni in caso di ingestione.
 - **Consigli di prudenza (frasi S)**
 23 Non respirare i gas/fumi/vapori/aerosoli [termine(i) appropriato(i) da precisare da parte del produttore].
 36 Usare indumenti protettivi adatti.
 62 In caso di ingestione non provocare il vomito: consultare immediatamente il medico e mostrargli il contenitore o l'etichetta.
 - **Disposizioni nazionali:**
 - **Classificazione secondo VbF: A III**
 - **Istruzione tecnica aria:**
- | Classe | quota in % |
|--------|------------|
| NK | 100,0 |
- **Classe di pericolosità per le acque: Generalmente non pericoloso**

16 Altre informazioni

I dati sono riportati sulla base delle nostre conoscenze attuali, non rappresentano tuttavia alcuna garanzia delle caratteristiche del prodotto e non motivano alcun rapporto giuridico contrattuale.

- **Scheda rilasciata da:** ⚡ Quality Assurance Department
- **Interlocutore:** ⚡ Mallinckrodt Baker B.V. Deventer The Netherlands Tel.(+31) 570-687500